

**АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К 2024– 2025 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Полное наименование образовательной организации
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Адрес образовательной организации, телефон
352900, Краснодарский край, город Армавир, улица Карла Либкнехта, 48, 8(86137)3-24-50,
armdvoret@yandex.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации
директор Готова Рузана Руслановна

В соответствии с постановлением (распоряжением) главы администрации «Об образовании межведомственной комиссии для проведения оценки готовности образовательных организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, расположенных на территории муниципального образования город Армавир к 2024-2025 учебному году» от "26"июня 2024года № 122-р проверка проводилась комиссией в составе:

Должность	Фамилия, имя, отчество
Гуреев Игорь Евгеньевич	заместитель главы муниципального образования город Армавир, председатель комиссии
Мирчук Тамара Владимировна	начальник управления образования администрации муниципального образования город Армавир, заместитель председателя комиссии
Мачулин Юрий Олегович	главный специалист управления образования администрации муниципального образования город Армавир, секретарь комиссии
Латий Елена Викторовна	начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах
Михайлова Наталья Владиславовна	Специалист 1 категории управления образования администрации муниципального образования город Армавир
Наливайко Андрей Анатольевич	начальник ОВО по городу Армавиру — филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», майор полиции
Стасевич Сергей Николаевич	Заместитель начальника отдела ПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по городу Армавиру, подполковник полиции
Шальнев Сергей Александрович	начальник ОНДиПР города Армавира УНДиПР главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, подполковник внутренней службы

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

(полное наименование образовательной организации)

№ 1100 от "24" декабря 2015 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление Серия 23-АЛ № 282602 от 25 января 2013 года, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации,

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией) № 23-АЛ № 282604 от 25 января 2013г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "29" января 2016г., регистрационный № Л035-01218-23/00244329, срок действия лицензии: бессрочно;

выдана Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
(наименование органа, выдавшего лицензию)

2. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении к лицензии:

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные): бесплатные

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения: удовлетворительное

в) проектная допустимая численность обучающихся: 300 человек

г) численность обучающихся в организации: 3300 человек

(также указывается превышение допустимой численности обучающихся)

укомплектованность штата организации: 100% (согласно лицензии)

3. План подготовки организации к новому учебному году – в наличие и согласован установленным порядком.

4. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения* (при осуществлении медицинской деятельности): не требуется

(наименование документа, дата и №)

Наличие медицинского кабинета: нет

5. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся (если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебной организации, надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание): не требуется

6. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п. 5 ст. 12 Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": в наличии

7. Наличие проекта плана работы организации на новый 2024– 2025 учебный год и его краткая экспертиза: в наличии

8. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности организации: в наличии

9. Состояние материально–технической базы и оснащенности образовательного процесса:

а) обеспеченность обучающихся мебелью:

Номер мебели по ГОСТам	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	Маркировка мебели проведена/нет
0	80	80	100	Маркировка проведена
1	65	65	100	
2	60	60	100	
3	50	50	100	
4	70	70	100	
5	100	100	100	

наличие специализированной мебели не требуется;

наличие специализированных столов, стульев (кресел) для занятий с использованием ПЭВМ не требуется;

б) специальное оборудование:

наличие и функционирование вытяжного шкафа в специализированных кабинетах: не требуется, в лаборантской: не требуется;

наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи в кабинетах в наличии, в спортивном зале: -----;

10. Организация питьевого режима: соответствует санитарным нормам
стационарные питьевые фонтанчики 2 ед., оборудование питьевых фонтанчиков ограничительным кольцом 2штг;

вода расфасованная в емкости: наличие документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность: -----, достаточность чистой посуды (стеклянной, фаянсовой – в обеденном зале и одноразовых стаканчиков – в учебных помещениях) -----, наличие отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды -----, контейнеров – для сбора использованной посуды одноразового применения;

11. Наличие спортивного зала: нет, площадь -----, состояние: -----
наличие снарядных -----, раздевальных для мальчиков ----- и девочек -----.
наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние: -----
спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование: нет
(покрытие спортивно–игровых площадок: норма – твердое, предусмотрен дренаж)

12. Наличие библиотеки: нет
число книг -----.

13. Наличие актового зала: да, число посадочных мест -----, состояние: неудовлетворительное

14. Здания и сооружения:

Количество: 1(один), техническое состояние: удовлетворительное, наличие трещин: отсутствует, наличие аварийного здания: нет, состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, отделка каких помещений не позволяет проводить уборку влажным способом и с применением дезинфицирующих средств – указать где не соблюдаются данные требования): гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком

Качество ремонтных работ при подготовке к учебному году:

капитальный ремонт (вид работ) -----

качество (удовл/неудовл) -----

потребность: требуется капитальный ремонт актового зала и подвальных помещений.

кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков -----

текущий ремонт-выполнены частичные ремонтные работы

качество-удовлетворительное

потребность- нет

кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков выполнены собственными силами учреждения

15. Тип освещения в организации: смешанное (энергосберегающие люминесцентные светильники)

наличие местного освещения классных досок: в наличии, станков в мастерских трудового обучения -----

16. Обеспечены ли учебные заведения освещением по норме:

результаты инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: № 3060, дата 22.05.2018, наименование аккредитованной организации, проводившей замеры: ООО «Югполис» г.Краснодар

17. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) 14.07.2023г, № 52-2023 ООО «Южкомунэнерго»

18. Наличие и состояние:

Водоснабжение: удовлетворительное, центральное

Газоснабжение: -----

Электроснабжение: удовлетворительное, центральное

Канализация удовлетворительное, центральная

наличие раковин в помещениях для рисования, занятий по химии, физике, в мастерских, в помещениях медицинского назначения (нужное подчеркнуть).

наличие теплых туалетов: наличие

наличие туалетов для девочек и мальчиков на каждом этаже: наличие, оборудование туалетов: кабинками с дверями: наличие, запас средств личной гигиены (необходимый, фактический): наличие.

наличие выделенного места для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), которое оборудовано шкафом: наличие.

здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: оборудованы

19. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в организации: отсутствует

20. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией:
 площадь участка 1729 кв. м,
 наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: отсутствуют
 сбор мусора осуществляется в контейнеры общего пользования по ул. Комсомольской. учебно-опытный участок и его характеристика: отсутствует

21. Паспорт безопасности организации от 30.09.2020 г, оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации – отсутствует

Наличие и исправность АПС и СОУЭ: имеется, соответствует требованиям

Система пожарной сигнализации: Гранд Магистр 20, Стрелец Мониторинг

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Оборудование для дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта: имеется, передачу сигнала: обеспечивает

Наличие и исправность противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения: имеется, соответствует требованиям

Наличие и соответствие эвакуационных выходов: имеется, соответствует требованиям

Наличие и соответствие путей эвакуации: имеется, соответствует требованиям

Наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.): имеется, соответствует требованиям

Соблюдение иных требований пожарной безопасности: выполняются

22. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности организации в соответствии с требованиями действующего законодательства: выполнены;

Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

-паспорт антитеррористической безопасности объекта: имеется 30.09.2020 г, мероприятия выполнены, кроме п.5, актуализирован.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия:

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации):

Ответственный за антитеррористическую безопасность – заместитель директора по АХР Андрющенко И.А. (приказ №01-08/14 от 09.01.2024г.);

обучения работников объекта (территории) действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта:

Директор МБУ ДО ДДЮТ Готова Р.Р. (удостоверение от 18.10.2022г. №232417827072);

Ответственный за антитеррористическую безопасность Андрющенко И.А.

(удостоверение от 18.10.2022г.№232417827071);

подготовки и переподготовки должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), и служебной информацией ограниченного распространения об антитеррористической защищенности объекта (территории):

Директор МБУ ДО ДДЮТ Готова Р.Р. (удостоверение от 18.10.2022г. №232417827072);

Ответственный за антитеррористическую безопасность Андрущенко И.А. (удостоверение от 18.10.2022г.№232417827071);

б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта:

Имеются, размещены на этажах учреждения;

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

Обеспечивается, возложено на частную охранную организацию ООО ЧОО «Вертикаль» (контракт от 24.06.2024г. № 05/ЭА), круглосуточно.

г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии:

Оснащено, исправно (договор от 16.01.2024г. №27000260; договор от 20.02.2024г. №02/ЭА);

д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации:

Отсутствует;

е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

Журнал в наличии (приказ от 30.05.2024г. № 01-08/110, акт от 30.05.2024г.)

ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

Журнал в наличии, обход проводится.

з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

Тренировки проводятся (приказ от 30.05.2024г. № 01-08/110, акт от 30.05.2024г.)

и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории):

Возложено на частную охранную организацию ООО ЧОО «Вертикаль» (контракт от 24.06.2024г. № 05/ЭА), круглосуточно.

к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий):

Выполняются, ответственный за антитеррористическую безопасность – Андрющенко И.А.(приказ № 01-08/135 от 17.07.2024г.)

л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации):

В наличии

м) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения:

Имеется (светодиодное освещение фасада здания, по периметру уличное городское освещение)

н) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

По телефонной связи (договор от 16.01.2024г. №27000260

В отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, осуществляются следующие мероприятия:

а) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;

Видеонаблюдение имеется - 8 камер (Видеорегистратор - DAHUA DH-XVR5108HE-X 8кн 8аудио 1Xhdd SATA 10Тб; 4 видеокамеры- IP-камера 2 Мп (1/2.9, основ.параметры- 1080р/D1, фикс 2.8мм -2 шт-фасад здания, 2 шт-фойе 1 этаж)

Охранная сигнализация отсутствует

б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны:

Обеспечивается силами частной охранной организацией ООО ЧОО «Вертикаль» круглосуточно, ежедневно.(контракт от 24.06.2024 года №05/ЭА).

в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

Помещение отсутствует

г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)

Пост охраны оборудован на 1 этаже

д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

Оснащено средствами ООО ЧОО «Вертикаль»-1 шт.

Основные недостатки:

- не оборудовано на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации;

- оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

23. Готовность организации к зиме: централизованное отопление, состояние: удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы: 14 августа 2024 года.

24. Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение (при необходимости): отсутствие необходимости.

25. Выполнение утвержденного плана мероприятий по подготовке к 2024– 2025 учебному году: выполнены.

26. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия).

27. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений): _____

28. **Заключение комиссии** о готовности организации к новому учебному году

Акт составлен _____ **числа** _____ **месяца** _____ **года**

Председатель комиссии _____ (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Должность	Место печати	Подпись	Ф.И.О.
заместитель главы муниципального образования город Армавир председатель комиссии			Гуреев Игорь Евгеньевич
начальник управления образования администрации муниципального образования город Армавир, заместитель председателя комиссии			Мирчук Тамара Владимировна

главный специалист управления образования администрации муниципального образования город Армавир, секретарь комиссии			Мачулин Юрий Олегович
начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах			Латий Елена Викторовна
специалист 1 категории управления образования администрации муниципального образования город Армавир			Михайлова Наталья Владиславовна
начальник ОВО по городу Армавиру — филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», майор полиции			Наливайко Андрей Анатольевич
начальник отделения ПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по городу Армавиру, подполковник полиции (по согласованию)			Стасевич Сергей Николаевич
начальник ОНДиПР города Армавира УНДиПР главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, подполковник внутренней службы (по согласованию)			Шальнев Сергей Александрович

**АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К 2024– 2025 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Полное наименование образовательной организации
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Адрес образовательной организации, телефон
352900, Краснодарский край, город Армавир, улица Маршала Жукова, 127, 8(86137)3-24-50,
armdvorets@yandex.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации
директор Готова Рузана Руслановна

В соответствии с постановлением (распоряжением) главы администрации «Об образовании межведомственной комиссии для проведения оценки готовности образовательных организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, расположенных на территории муниципального образования город Армавир к 2024-2025 учебному году» от "26" июня 2024 года № 122-р проверка проводилась комиссией в составе:

Должность	Фамилия, имя, отчество
Гуреев Игорь Евгеньевич	заместитель главы муниципального образования город Армавир, председатель комиссии
Мирчук Тамара Владимировна	начальник управления образования администрации муниципального образования город Армавир, заместитель председателя комиссии
Мачулин Юрий Олегович	главный специалист управления образования администрации муниципального образования город Армавир, секретарь комиссии
Латий Елена Викторовна	начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах
Михайлова Наталья Владиславовна	Специалист 1 категории управления образования администрации муниципального образования город Армавир
Наливайко Андрей Анатольевич	начальник ОВО по городу Армавиру — филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», майор полиции
Стасевич Сергей Николаевич	Заместитель начальника отдела ПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по городу Армавиру, подполковник полиции

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ЮНОШЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА

(полное наименование образовательной организации)

№ 1100 от "24" декабря 2015 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление
Серия 23-АЛ № 282602 от 25 января 2013 года, подтверждающее закрепление за
организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче
в собственность образовательной организации,

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным
участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых
организацией) № 23-АЛ № 282604 от 25 января 2013г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы
и выданной "29" января 2016г., регистрационный № Л035-01218-23/00244329, срок действия
лицензии: бессрочно;

выдана Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
(наименование органа, выдавшего лицензию)

2. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в
приложении к лицензии:

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг (бесплатные, платные): бесплатные

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения:
удовлетворительное

в) проектная допустимая численность обучающихся: 60 человек

г) численность обучающихся в организации: 3300 человек

(также указывается превышение допустимой численности обучающихся)

укомплектованность штата организации: 100% (согласно лицензии)

3. План подготовки организации к новому учебному году – в наличие и согласован
установленным порядком.

4. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной
формы и выданной органом здравоохранения* (при осуществлении медицинской
деятельности): не требуется

(наименование документа, дата и №)

Наличие медицинского кабинета: нет

5. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся
(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебной
организации, надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское
обслуживание): не требуется

6. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с
п. 5 ст. 12 Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации": в наличии

7. Наличие проекта плана работы организации на новый 2024– 2025 учебный год и его краткая экспертиза: в наличии

8. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности организации: в наличии

9. Состояние материально–технической базы и оснащенности образовательного процесса:

а) обеспеченность обучающихся мебелью:

Номер мебели по ГОСТам	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	Маркировка мебели проведена/нет
4	50	50	100	Маркировка проведена 17.08.2022
5	50	50	100	

наличие специализированной мебели не требуется;

наличие специализированных столов, стульев (кресел) для занятий с использованием ПЭВМ не требуется;

б) специальное оборудование:

наличие и функционирование вытяжного шкафа в специализированных кабинетах: не требуется, в лаборантской: не требуется;

наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи в кабинетах в наличии, в спортивном зале: в наличии;

10. Организация питьевого режима: соответствует санитарным нормам

стационарные питьевые фонтанчики 1 ед., оборудование питьевых фонтанчиков ограничительным кольцом 1шт;

вода расфасованная в емкости: наличие документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность:-----, достаточность чистой посуды (стеклянной, фаянсовой – в обеденном зале и одноразовых стаканчиков – в учебных помещениях) -----, наличие отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды -----, контейнеров – для сбора использованной посуды одноразового применения;

11. Наличие спортивного зала: нет, площадь -----, состояние:-----
наличие снарядных -----, раздевальных для мальчиков ----- и девочек -----.

наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние:-----

спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование: нет

(покрытие спортивно–игровых площадок: норма – твердое, предусмотрен дренаж)

12. Наличие библиотеки: нет

число книг -----.

13. Наличие актового зала: нет, число посадочных мест -----, состояние: -----

14. Здания и сооружения:

Количество: 1(один), техническое состояние: удовлетворительное,

наличие трещин: отсутствует, наличие аварийного здания: нет

состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, отделка каких помещений не позволяет проводить уборку влажным способом и с применением дезинфицирующих средств – указать где не

соблюдаются данные требования): гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом

Качество ремонтных работ при подготовке к учебному году:

капитальный ремонт (вид работ) -----

качество(удовл/неудовл) -----

потребность: замена кровли

кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков -----

текущий ремонт-выполнены частичные ремонтные работы

качество-удовлетворительное

потребность- нет

кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков выполнены собственными силами учреждения

15. Тип освещения в организацииб смешанное (энергосберегающие люминесцентные светильники)

наличие местного освещения классных досок: в наличие, станков в мастерских трудового обучения-----

16. Обеспечены ли учебные заведения освещением по норме:

результаты инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: № 19526/1128/2, дата 06.09.2022, наименование аккредитованной организации, проводившей замеры: Армавирский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

17. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) 14.07.2023г, № 52-2023 ООО «Южкомунэнерго»

18. Наличие и состояние:

Водоснабжение: удовлетворительное, центральное

Газоснабжение: удовлетворительное, центральное

Электроснабжение: удовлетворительное, центральное

Канализация удовлетворительное, центральная

наличие раковин в помещениях для рисования, занятий по химии, физике, в мастерских, в помещениях медицинского назначения (нужное подчеркнуть).

наличие теплых туалетов: наличие

наличие туалетов для девочек и мальчиков на каждом этаже: наличие, оборудование туалетов: кабинами с дверями: наличие, запас средств личной гигиены (необходимый, фактический): наличие.

наличие выделенного места для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), которое оборудовано шкафом: наличие.

здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: не оборудованы

19. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в организации: отсутствует

20. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией:
площадь участка 2358 кв. м,

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: в наличии
 сбор мусора осуществляется в контейнеры общего пользования по ул. Маршала Жукова.

учебно-опытный участок и его характеристика: отсутствует

21. Паспорт безопасности организации: отсутствует проект на согласовании.

Декларация пожарной безопасности организации: отсутствует

Наличие и исправность АПС и СОУЭ: имеется, соответствует требованиям

Система пожарной сигнализации: Гранд Магистр 20, Стрелец Мониторинг

(тип (вид) пожарной сигнализации)

оборудование для дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта: имеется, передачу сигнала: обеспечивает

Наличие и исправность противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения: имеется, соответствует требованиям

Наличие и соответствие эвакуационных выходов: имеется, соответствует требованиям

Наличие и соответствие путей эвакуации: имеется, соответствует требованиям

Наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.): имеется, соответствует требованиям

Соблюдение иных требований пожарной безопасности : выполняются

22. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности организации в соответствии с требованиями действующего законодательства: выполнены.

Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

-паспорт антитеррористической безопасности объекта: не имеется, проект на согласовании

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия:

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации):

Ответственное лицо – заместитель директора по АХР Андрющенко И.А. (приказ №01-08/14 от 09.01.2024г).

обучения работников объекта (территории) действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта:

Директор МБУ ДО ДДЮТ Готова Р.Р. (удостоверение от 18.10.2022г. №232417827072);

Ответственный за антитеррористическую безопасность - Андрющенко И.А. (удостоверение от 18.10.2022г.№232417827071).

подготовки и переподготовки должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), и служебной информацией ограниченного распространения об антитеррористической защищенности объекта (территории):

Директор МБУ ДО ДДЮТ Готова Р.Р. (удостоверение от 18.10.2022г. №232417827072);

Ответственный за антитеррористическую безопасность - Андриющенко И.А. (удостоверение от 18.10.2022г. №232417827071).

б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта:

Имеется, размещен в фойе учреждения;

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

Обеспечивается, возложено на частную охранную организацию ООО ЧОО «Вертикаль» (контракт от 24.06.2024г. № 05/ЭА).

г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии:

Оснащено, исправно (договор от 16.01.2024г. №27000260; договор от 20.02.2024 г. №02/ЭА);

д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации:

Отсутствует

е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

Журнал в наличие (дата проведения инструктажа приказ от 30.05.2024г. № 01-08/110)

ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

Журнал в наличие, обход проводится.

з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

Тренировки проводятся (приказ от 30.05.2024г. № 01-08/110, акт от 30.05.2024г.)

и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории):

Возложено на частную охранную организацию ООО ЧОО «Вертикаль» (контракт от 24.06.2024г. № 05/ЭА).

к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих

28. Заключение комиссии о готовности организации к новому учебному году

Акт составлен _____ числа _____ месяца _____ года

Председатель комиссии _____ (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Должность	Место печати	Подпись	Ф.И.О.
заместитель главы муниципального образования город Армавир председатель комиссии			Гуреев Игорь Евгеньевич
начальник управления образования администрации муниципального образования город Армавир, заместитель председателя комиссии			Мирчук Тамара Владимировна
главный специалист управления образования администрации муниципального образования город Армавир, секретарь комиссии			Мачулин Юрий Олегович
начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах			Латий Елена Викторовна
специалист 1 категории управления образования администрации муниципального образования город Армавир			Михайлова Наталья Владиславовна

<p>начальник ОВО по городу Армавиру — филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», майор полиции</p>		<p>Наливайко Андрей Анатольевич</p>
<p>начальник отделения ПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по городу Армавиру, подполковник полиции (по согласованию)</p>		<p>Стасевич Сергей Николаевич</p>
<p>начальник ОНДиПР города Армавира УНДиПР главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, подполковник внутренней службы (по согласованию)</p>		<p>Шальнев Сергей Александрович</p>